



Administration Communale de La Baroche

Service des eaux
Route Principale 64
CH-2947 Charmoille

Rapport d'analyse d'échantillon : 262101-1

Emission du rapport : 28 septembre 2026

N° de client	00089
N° de dossier	2600972
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	M.Rich
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	07.09.2026
Date de réception	07.09.2026
Conditions météo et température ambiante	n/a
Point de prélèvement	262101 : Asuel, Avant UV
(identification, description, état)	262102 : Asuel, Après UV
	262103 : Charmoille, Avant UF
	262104 : Charmoille, Après UF
	262105 : Les Evabonds
	262106 : Devant le Val
	262107 : Cher Temps
	262108 : La Toulière
	262109 : La Valletaine
	262110 : Miécourt, Fontaine devant l'Ecole

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA



Stéphane Rufer
Directeur



Maité Rohrbach
Laborantine en Chimie/Microbiologie





Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse	Unité	262101	262102	262103	262104
				Asuel Avant UV	Asuel Après UV	Charmoille Avant UF	Charmoille Après UF
Heure de prélèvement				09h30	09h20	n/a	n/a
Nombre de flacons				1	2	1	3
Température			°C	15.5	15.5	n/a	n/a
Traitement				Brute	UV	Brute	UF
Microbiologie							
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	07.09.2026	UFC/100 ml	0	0	4	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	07.09.2026	UFC/100 ml	0	0	2	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	07.09.2026	UFC/ml	24	2	> 300	2
Chimie							
pH	7.2-MOD-004-12-02	07.09.2026		n/a	7.50	n/a	7.41
Conductivité (20°C)	7.2-MOD-004-12-03	07.09.2026	µS/cm	n/a	413	n/a	461
Turbidité	7.2-MOD-004-20-01	07.09.2026	FNU	n/a	0.295	n/a	0.045
Absorption UV 254 nm	7.2-MOD-004-16-01	08.09.2026	cm-1	n/a	0.012	n/a	0.016
Carbone organique dissous (DOC)	7.2-MOD-004-24-03	07.09.2026	mg C /l	n/a	0.19	n/a	0.12
Ammonium	7.2-MOD-004-16-02	08.09.2026	mg NH ₄ ⁺ /l	n/a	0.015	n/a	0.019
Alcalinité	7.2-MOD-004-27-01	08.09.2026	°f	n/a	25.4	n/a	28.2
Dureté totale	Calcul	09.09.2026	°f	n/a	26.6	n/a	29.8
Minéralisation totale	Calcul	09.09.2026	mg/l	n/a	429	n/a	483
Calcium	7.2-MOD-003-01-01	08.09.2026	mg Ca ⁺⁺ /l	n/a	101	n/a	117
Magnésium	7.2-MOD-003-01-01	08.09.2026	mg Mg ⁺⁺ /l	n/a	3.37	n/a	1.62
Potassium	7.2-MOD-003-01-01	08.09.2026	mg K ⁺ /l	n/a	0.431	n/a	0.872
Sodium	7.2-MOD-003-01-01	08.09.2026	mg Na ⁺ /l	n/a	0.898	n/a	1.54
Chlorure	7.2-MOD-004-21-00	08.09.2026	mg Cl ⁻ /l	n/a	1.67	n/a	2.47
Nitrite	7.2-MOD-004-21-00	08.09.2026	mg NO ₂ ⁻ /l	n/a	< 0.005	n/a	< 0.005
Nitrate	7.2-MOD-004-21-00	08.09.2026	mg NO ₃ ⁻ /l	n/a	5.57	n/a	7.88
Phosphate	7.2-MOD-004-21-00	08.09.2026	mg PO ₄ ³⁻ /l	n/a	< 0.005	n/a	0.018
Sulfate	7.2-MOD-004-21-00	08.09.2026	mg SO ₄ ⁻ /l	n/a	5.87	n/a	8.04
Chimie organique							
COV dans l'eau de boisson	7.2-MOD-001-02-70						
Chlorure de méthylène		08.09.2026	µg/l	n/a	n/a	n/a	< 0.05
Chloroforme		08.09.2026	µg/l	n/a	n/a	n/a	< 0.05
1,1,1-Trichloroéthane		08.09.2026	µg/l	n/a	n/a	n/a	< 0.05
Tétrachlorure de carbone		08.09.2026	µg/l	n/a	n/a	n/a	< 0.05
Trichloroéthylène		08.09.2026	µg/l	n/a	n/a	n/a	< 0.05
Perchloroéthylène		08.09.2026	µg/l	n/a	n/a	n/a	< 0.05
cis-1,2-Dichloroéthylène		08.09.2026	µg/l	n/a	n/a	n/a	< 0.05
Chlorure de vinyle		08.09.2026	µg/l	n/a	n/a	n/a	< 0.05



Analyses effectuées, n° échantillon 262106

PROGRAMME A(2022)

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse	Unité	262106
				Devant le Val
Heure de prélèvement				11h10
Nombre de flacons				3
Température			°C	10
Traitement				Brute
Pesticides par LC-MS/MS				
Chloridazon, méthyl-desphényl	7.2-MOD-001-37-2010	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Chloridazon, méthyl	7.2-MOD-001-37-2011	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Chlortoluron	7.2-MOD-001-37-2012	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Métamitron	7.2-MOD-001-37-2024	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Tébuconazole	7.2-MOD-001-37-2032	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Tolyltriazole	7.2-MOD-001-37-2036	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Métabolite de chlorothalonil par LC-MS/MS				
Chlorothalonil R417888	7.2-MOD-001-37-1001	13.09.2026	µg/l	< 0.02
Chlorothalonil R471811	7.2-MOD-001-37-1002	13.09.2026	µg/l	< 0.02
Glyphosate par IC-MS/MS				
AMPA	7.2-MOD-001-21-001	20.09.2026	µg/l	< 0.02
Glyphosate	7.2-MOD-001-21-003	20.09.2026	µg/l	< 0.02
Glufosinate	7.2-MOD-001-21-005	20.09.2026	µg/l	< 0.02



Analyses effectuées, n° échantillon 262109

PROGRAMME B(2022)

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse	Unité	262109
				La Valletaine
Heure de prélèvement				10h30
Nombre de flacons				3
Température			°C	9.2
Traitement				Brute
Pesticides par LC-MS/MS				
Asulame	7.2-MOD-001-37-2002	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Atrazine	7.2-MOD-001-37-2003	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Atrazine-déséthyle	7.2-MOD-001-37-2004	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Atrazine-désipropyle	7.2-MOD-001-37-2005	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Bentazone	7.2-MOD-001-37-2006	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Benzotriazole	7.2-MOD-001-37-2007	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Bromoxynil	7.2-MOD-001-37-2008	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Chloridazon, méthyl-desphényl	7.2-MOD-001-37-2010	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Chloridazon, méthyl	7.2-MOD-001-37-2011	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Chlortoluron	7.2-MOD-001-37-2012	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Diméthénamide	7.2-MOD-001-37-2015	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Fludioxonil	7.2-MOD-001-37-2017	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Foramsulfuron	7.2-MOD-001-37-2018	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Mésotrione	7.2-MOD-001-37-2021	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Métalaxyl	7.2-MOD-001-37-2022	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Métaldéhyde	7.2-MOD-001-37-2023	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Métamitron	7.2-MOD-001-37-2024	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Métolachlore	7.2-MOD-001-37-2027	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Nicosulfuron	7.2-MOD-001-37-2030	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Tébuconazole	7.2-MOD-001-37-2032	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Tébufénozide	7.2-MOD-001-37-2033	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Tembotrione	7.2-MOD-001-37-2034	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Tolyltriazole	7.2-MOD-001-37-2036	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Triclopyr	7.2-MOD-001-37-2037	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Métabolite de chlorothalonil par LC-MS/MS				
Chlorothalonil R417888	7.2-MOD-001-37-1001	13.09.2026	µg/l	< 0.02
Chlorothalonil R471811	7.2-MOD-001-37-1002	13.09.2026	µg/l	< 0.02
Glyphosate par IC-MS/MS				
AMPA	7.2-MOD-001-21-001	20.09.2026	µg/l	< 0.02
Glyphosate	7.2-MOD-001-21-003	20.09.2026	µg/l	< 0.02
Glufosinate	7.2-MOD-001-21-005	20.09.2026	µg/l	< 0.02



Analyses effectuées, n° échantillon 262105-262110

Paramètres d'analyses	N°CAS	Méthode	Date d'analyse	Unité	262105	262106	262107	262108	262109	262110	Valeur maximale OPBD ⁽¹⁾
					Les Evabonds	Devant le Val	Cher Temps	La Toulière	La Valletaine	Miécourt Fontaine devant l'Ecole	
Heure de prélèvement					08h50	11h10	11h00	10h50	10h30	12h00	
Nombre de flacons					1	3	1	1	3	1	
Température				°C	8.3	10	10.4	10.7	9.2	n/a	
Traitement					n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
PFAS par LC-MS/MS											
PFOA	335-67-1	7.2-MOD-001-37-2006	14.09.2026	µg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.5
PFHxS	41997-13-1	7.2-MOD-001-37-2014	14.09.2026	µg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.3
PFOS	754-91-6	7.2-MOD-001-37-2015	14.09.2026	µg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.030	< 0.001	0.3

⁽¹⁾ OPBD = Ordonnance sur l'eau Potable et l'eau des installations de Baignade et de Douche accessibles au public.

